

849



Modello d'utilità

MINISTERO DELL'ECONOMIA CORPORATIVA

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

UFFICIO CENTRALE DEI BREVETTI PER INVENZIONI MODELLI E MARCHI

MODELLO INDUSTRIALE

UFFICIO E VERBALE
DI DEPOSITO:

DATA ED ORA
DI DEPOSITO :

TITOLARE E
SUO DOMICILIO:

Ufficio Prov. Leon. Corp. di Torino

Verb. II / 102

Passera Natale

a Settimo Torinese

TITOLO DELL'INVENZIONE:

ESTREMI DELLA DOMANDA O DEL
MODELLO DI PRIMO DEPOSITO ALL'ESTERO:

INDIRIZZO MANDATARIO
E DOMICILIATARIO:

Ingg. Carlo e Mario Torta

Via Viatti, 9

Torino

ANNOTAZIONI SPECIALI:

POSTA CIVILE 353, li

IL DIRETTORE

RSI AL VERSANTE

Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi
Servizio dei Conti Corr. Postali

Attestazione di un
VERSAMENTO PER TASSE E CONCESSIONI

L. (in cifre) **175 -**

Lire (in lettere) **Centosettan-
tacinque**

eseguito da

INGG. CARLO E MARIO TORTA

sul c/c N. **1/26965** intestato

all' **UFFICIO del REGISTRO**

di **R.O.M.A.**

Addì (1) **6 dic. 1943** A. **E.F.**

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

N. **53**
del bollettario ch. 9.

L'Ufficiale di Posta

Bollo a data
dell'Ufficio
accettante

to.

È OBBLIGATORIO INDICARE A TERGO LA CAUSALE DEL VERSAMENTO



DOM N. 849 / 43
MODELLO N. 50021
n° 102

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Il signor Natale PASSERA, di nazionalità italiana, a
Settimo Torinese,

domiciliato presso gli Ingg. Carlo e Mario Torta ~~procuratore~~
~~speciali~~, domanda un ATTESTATO DI BREVETTO per
MODELLO di UTILITA per un trovato avente per titolo:

"Dispositivo per il riempimento di penne stilografiche
con caricamento attraverso un condotto di aspirazione pratica-
to nella loro estremità opposta al pennino"

all'oggetto di acquistare il diritto a termini di legge di adoperare
esclusivamente nell'industria detto trovato nonchè di fabbricarlo
e venderlo esclusivamente.

~~richiedent~~ dichiara che intend ~~far valere i~~
diritti di priorità dal giorno
data di deposito di analoga domanda presentata in

a norma dell'Articolo 4 della Convenzione di Parigi 1883 modifi-
cata dall'atto addizionale di Bruxelles 1900, riveduta a Wash-
ington nel 1911 e all'Aja nel 1925, e si riserva di presentare il
~~prescritto documento estero.~~

Il richiedent e dichiara di eleggere domicilio in
Torino, via Viotti N. 9, presso i sigg. Ingg. Carlo e Mario Torta.

Unisce i seguenti documenti:

1. La presente domanda;
2. Descrizione in duplo (pagine N. cinque);
3. Disegno tavole u n a in duplo


4. ~~Procuratore generale~~
~~Procuratore generale~~
~~Direttore generale~~ (col. N.);

5. Attestazione di versamento N. 53 Torino 17, L. 175-(6.12-1943).

6. Marca da bollo da L. 8.

Torino, 6 Dicembre 1943

Natale Passera



IL DIRETTORE



Atene

17/11/1917

1917



CONSIGLIO E UFFICIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI

TORINO

Servizio della Proprietà intellettuale

DOM. N. 849 / 43

MODELLO 30021

L'anno 1943 - XIX il giorno sei del mese di dicembre
alle ore 12,30

il signor Natale PASSERA, di nazionalità italiana, e Settimo
Torinese,

ha presentato a me sottoscritto

1. Domanda di attestato di Brevetto per **Modello di utilità** per (descrivere
l'oggetto di applicazione del Brevetto)

"Dispositivo per il riempimento di penne stilografiche con carica-
mento attraverso un condotto di aspirazione praticato nella loro estre-
mità opposta al pennino"

2. Descrizione pagine No. 5- (in duplo)

3. Disegno tavole una in duplo

~~4. Atto di procura⁽¹⁾~~

5. Vaglia postale di L. 175 - N. 53 Data 6 dic. 1943

6. Marca da bollo da L. 6.

~~7. Elenco delle carte depositate~~

marca bollo L. 8
Vaglia L. 175
4

La domanda, la descrizione, il disegno ~~e l'elenco delle carte~~ sono stati firmati dal
richiedente e da me controfirmati e bollati col timbro d'ufficio.

Per gli effetti di legge il richiedente ha dichiarato di eleggere domicilio in
questa città, via Viotti No. 9, presso i sigg. Ingg. Carlo e Mario Torta.

Copia del presente verbale è stata da me sottoscritta e consegnata alla parte interessata.

La richiedente

INGG. CARLO e MARIO TORTA



IL DIRETTORE

[Signature]

(1) Quando la domanda è presentata a mezzo di mandatario, la procura può essere sostituita da lettera d'incarico
emessa dal titolare accompagnata da vaglia postale di L. 30,05.



DESCRIZIONE

del trovato avente per titolo:

Dispositivo per il riempimento di penne stilografiche con caricamento attraverso un condotto di aspirazione praticato nella loro estremità opposta al pennino.

no 102
UFFICIO CENTRALE BREVETTI
Il Direttore

IL MINISTRO
INDUSTRIALI
COMMERCIALI

Esistono delle penne stilografiche il cui riempimen-

to è effettuato mediante un dispositivo aspiratore ap-

plicato in corrispondenza del pennino, dopo avere mes-

so in comunicazione coll'inchostro un condotto di a-

spirazione praticato nell'estremità opposta della pen-

na; per eseguire l'operazione occorre attualmente im-

mergere nell'inchostro questa estremità della penna

che naturalmente ne rimane bagnata e deve quindi es-

sere pulita accuratamente prima dell'uso della penna.

Il dispositivo in base al presente modello ha per scopo di eliminare questo inconveniente ed esso compren-

de un raccordo applicato nel collo di un recipiente con-

tenente l'inchostro, il quale presenta un condotto a-

prentesi presso il fondo del recipiente mentre alla

sua estremità esterna forma un bocchino sul quale si

investe il condotto di aspirazione della penna, in mo-

do da mettere quest'ultimo in comunicazione diretta

coll'inchostro contenuto nel recipiente.

Sul disegno allegato è rappresentata in sezione

...una forma di esecuzione del dispositivo in base
al presente modello applicato ad una bottiglietta e
provvisto di cappuccio di chiusura che nella figura è
rappresentato svitato e sollevato rispetto al raccordo.

Nella forma di esecuzione rappresentata, nel collo

1 della bottiglietta contenente l'inchiostro è intro-
dotto un raccordo comprendente un tappo 2 che prende
posto nel collo 1 ed un tubetto 3 che si prolunga nel-
l'interno della bottiglietta e sbocca in prossimità del
suo fondo; alla propria estremità esterna al collo il
tappo 2 forma un bocchino 6 la cui base è contornata da
una gola 7 che è conformata in modo corrispondente alla
conformazione del condotto di aspirazione della penna.

Il tappo 2 è provvisto di fori 4 per la penetrazione
dell'aria e di un colletto 5 con corona zigrinata che
serve alla presa del tappo per il suo maneggio ed a sta-
bilire la tenuta.

La chiusura del raccordo quando la bottiglietta non
è in uso è effettuata mediante un cappuccio 8 la cui
bocca è filettata in modo da avvitarsi sulla corrispon-
dente filettatura esterna del collo 1; il cappuccio 8 è
provvisto di una cavità 10 capace di ricevere il bocchi-
no 6 e di uno spillo 9 fissato in esso coassialmente
alla bocca filettata ed alla cavità 10.

Quando il cappuccio 8 è avvitato sul collo 1 della

Col dispositivo descritto il riempimento delle penne

bottiglietta esso serra il colletto 5 del tappo per stabilire la tenuta mentre il suo spillo 9 occupa il foro

3 del raccordo ed impedisce che vi depositino sedimenti prodotti dall'inchiostro, che potrebbero ostruirlo.

Per l'uso, supponendo il cappuccio 8 avvitato a fondo sul collo 1 nelle quali condizioni il colletto 5 del tappo è serrato a tenuta tra l'orlo superiore del collo 1 ed il fondo del cappuccio mentre lo spillo 9 occupa il foro 3, si svita e si asporta il cappuccio

8. In seguito si investe l'estremità della penna provvista di condotto di aspirazione, sul bocchino 6 che così prende posto nel condotto stesso e sbocca nel suo interno, e si effettua il riempimento della penna nel modo già indicato; la gola 7 concorre a migliorare l'applicazione a tenuta della penna sul raccordo.

Dopo il riempimento durante la quale operazione la superficie esterna della penna non si bagna di inchiostro dato che il bocchino 6 porta l'inchiostro fin nell'interno del condotto di aspirazione praticato nell'estremità stessa, si allontana la penna dal bocchino 6 e si riapplica il cappuccio 8 sul collo 1 della bottiglietta infilandone lo spillo 9 nel foro 3 del raccordo ed avvitando a fondo il cappuccio sul collo 1 in modo da serrarvi il colletto 5 del tappo e ad assicurare la chiusura ermetica.

Col dispositivo descritto il riempimento delle penne stilografiche del tipo precedentemente indicato può essere eseguito in modo facile e comodo senza possibilità di imbrattamenti dovuti all'inchiostro che invece bagna l'esterno dell'estremità della penna e deve poi esserne accuratamente asportato quando il riempimento è effettuato immergendo l'estremità della penna direttamente nell'inchiostro.

R i v e n d i c a z i o n i:

1) Dispositivo per il riempimento di penne stilografiche del tipo in cui l'operazione è eseguita mediante una aspirazione esercitata in corrispondenza del pennino dopo avere messo l'estremità opposta della penna in comunicazione coll'inchiostro, caratterizzato dal fatto che comprende un raccordo collocato a tenuta nel collo del recipiente e che presenta un condotto apertesi nell'inchiostro mentre alla sua estremità esterna al collo forma un bocchino sul quale viene investito il condotto di aspirazione della penna.

2) Dispositivo secondo la riv. 1, caratterizzato dal fatto che la base del bocchino è contornata da una gola anulare.

3) Dispositivo secondo la riv. 1 o 2, caratterizzato dal fatto che il raccordo è costituito da un tappo destinato a prendere posto nel collo del recipiente e



provvisto di un colletto di tenuta che si applica sull'orlo del recipiente.

4) Dispositivo secondo la riv. 3, caratterizzato dal fatto che il colletto presenta una corona con superficie zigrinata per facilitare la sua presa.

5) Dispositivo secondo una delle riv. 1-4, caratterizzato dal fatto che nel raccordo o tappo sono praticati dei fori per il passaggio dell'aria.

6) Dispositivo secondo una delle riv. 1-5, caratterizzato dal fatto che per la chiusura esso è provvisto di un cappuccio destinato ad essere applicato sul collo del recipiente e serrato sul raccordo o tappo e che presenta una cavità nella quale prende posto il bocchino.

7) Dispositivo secondo la riv. 6, caratterizzato dal fatto che il cappuccio è provvisto di uno spillo coassiale alla propria cavità e che prende posto nel foro del raccordo.

Torino, 6 Dicembre 1943

Gasparelli




IL DIRETTORE

Gasparelli

n. 102



DOM N. 879/43
MODELLO N. 30021



IL DIRETTORE

Asini

Fasperi





MINISTERO DELL'ECONOMIA CORPORATIVA

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

UFFICIO CENTRALE DEI BREVETTI

PER INVENZIONI, MODELLI E MARCHI

li 27 MAG. 1944 194

N. di verbale
del

TITOLARE

TITOLO

Si comunica che la **domanda** suddetta è stata distinta col numero



A tale numero si farà **esclusivamente** riferimento tutte le comunicazioni prima del rilascio del relativo attestato.

Brevetto per modello industriale N.

30021

Ricevuto il brevetto sopra indicato coi relativi documenti.

(Data)

28-9-944

MINISTERO ECONOMIA CORPORATIVA
UFFICIO CENTRALE BREVETTI

Prot. N. 35945/13
115 CFT 1044

IL RICEVENTE

Per L'ingegner Costa
Di Fabio

NB. — Questo foglio debitamente riempito con la data della consegna e con la firma del ricevente, deve essere restituito al Ministero dell'Economia Corporativa (Ufficio Centrale dei Brevetti) non più tardi di dieci giorni dalla sua data.