

692

Domanda N. 1934

1934

PRIV. IND. N.

12198



N° 3134

DESCRIZIONE DEL MODELLO DI FABBRICA; ciao s
avente per titolo: ,atatelli é base

CAPELLO PER PENNA A SERBATOIO, CON FERMAGLIO

del Sig. Massimo B. M. E.,

a Torino

Il cappello è rappresentato nel disegno allegato, in fig.1 in una sezione secondo l'asse longitudinale, ed in fig.2 in una vista prospettiva, in parte sezionata ed interrotta.

Il cappello è provvisto, a livello del suo fondo, di una feritoia F nella quale penetra il tratto ripiegato S del fermaglio C. Una bussola B viene introdotta nel cappello in modo che un pernetto N, di cui essa è provvista superiormente, penetra in un foro corrispondente del tratto S del fermaglio e del fondo del cappello, impedendo così al fermaglio di uscire dalla feritoia e cioè fissandolo stabilmente al cappello. La bussola è all'esterno leggermente conica, in b_1 , così che, introdotta nel cappello in modo alquanto forzato, vi rimane bloccata; in alto, essa si appoggia contro il fermaglio. La bussola è cava, costituendo l'alloggiamento per il pennino e col suo orlo inferiore, a bisello, fa da battuta all'orlo della penna alla base del pennino, per la chiusura ermetica, quando il cappello è



a posto; internamente, nella parte superiore b_2 ,
essa è filettata, in modo da poter essere montata
su uno stelo metallico per essere messa a sito for-
zatamente, ed eventualmente essere estratta in caso
di riparazione.

Torino, 20 GIU. 1934
Maurino Tame

parte sezionata ed introdotta.
Il cappello è provvisto, a livello del suo fon-
do, di una feritoia nella quale penetra il trat-
to rigato 2 del fermaglio C. Una bussola 3 viene
introdotta nel cappello in modo che un perno 4,
di cui essa è provvista superiormente, penetra in
un foro corrispondente del tratto 2 del fermaglio
e del fondo del cappello, impedendo così al ferma-
glio di uscire dalla feritoia e cioè fissandolo sta-
bilmente al cappello. La bussola è all'esterno del
fermento conico, in b_1 , così che, introdotta nel
cappello in modo adeguato forzato, vi rimane bloc-
cata; in alto, essa si appoggia contro il fermaglio.
La bussola è cave, costituendo l'allicciamento per
il pennino e col suo orlo inferiore, a disello, fa
da battente all'orlo della penna alla base del pen-
no, per la chiusura ermetica, quando il cappello è

N° 3134



692

Domanda N.

1934

PRIV. IND. N.

12198

Fig. 1





Fig. 2



Il Direttore
P. Bises
MINISTERO
AZIONI



W. Meyer

Maximo Leme