

DI BREVETTO

N.º 715 1945

DI DOMANDA



Mod. C-2

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ufficio Centrale dei Brevetti per Invenzioni, Modelli e Marchi

MODELLO INDUSTRIALE

Ufficio e verbale
di deposito:

Data ed ora
di deposito:

**Titolare
e suo domicilio.**

MODELLO D'UTILITA' 715/1945
MILANO, verb. 959, 24/10/45, ore 12

Ditta Fratelli NOBILI
a Meda

Titolo del modello :

Pennino piatto con possibilità d'im-
piego da due lati, con semplice rigi-
ramento fra le dita del fusto della
penna stilografica, dal quale il pen-
nino è portato a tramite di un corpo
cilindro-conico forato assialmente
e fessurato parzialmente.

presso Cicogna Franco & C.
Via Visconti di Modrone n.16 Milano

Estremi della domanda o del brevetto
di primo deposito all'estero:

Indirizzo mandatario
o domiciliatario:

Annotazioni speciali :

Roma, li 28 GIU 1946

IL DIRETTORE

[illegible]

ARSI AL VERSANTE
Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi
Servizio dei Conti Correnti Postali

Attestazione di un
VERSAMENTO PER TASSE E CONCESSIONI

L. (in cifre) 175
Lire (in lettere) centosettanta
cinque

eseguito da CICO GNA FRANCO & C.

sul c/c N. 1/26965 intestato
al PROC. del REGISTRO
di ROMA

Add. 17/10/45

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

N. 2
del bollettario ch. 9

L'Ufficiale di Posta



to. 715 1945

E' OBBLIGATORIO INDICARE A TERGO LA CAUSALE DEL VERSAMENTO

AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Ufficio Centrale dei Brevetti

Roma

La sottoscritta Ditta FRATELLI NOBILI in persona
del comproprietario sig. Paolo Nobili, con sede in
Meda, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio
Brevetti Cicogna Franco & C., Via Visconti di Modro-
ne 16, Milano, domanda un Attestato di Modello Indu-
striale di Utilità per un trovato avente per titolo:
"Pennino piatto con possibilità d'impiego da due lati,
con semplice rigiramento fra le dita del fusto della
penna stilografica, dal quale il pennino è portato a
tramite di un corpo cilindro-conico forato assial-
mente e fessurato parzialmente"

Si allegano i seguenti documenti:

Descrizione in duplo

Disegni tavole una in duplo

Attestazione di versamento in c/c N. 2 di L. 1754

del 17/10/45.-

Marca da bollo da L. 12.=

Milano 24 ottobre 1945

p. Ditta FRATELLI NOBILI



L'Ufficiale Rogante
(mirilnaoni)

Paolo Nobili
[Signature]



715
1945



24617 919

MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO
UFFICIO C. S. S. A.
DATA DI ARRIVO: 20 NOV 1945
MARCHE BOLLO L. 12.27
" AMM. VE " _____
CARTA BOLLATA " _____
VAGLIA " _____
ASSEGNI " _____
CONTANTI " _____
FRANCOBOLLI " _____
DIVERSI " _____

TOTALE L. 112.27

PRESENTE IN UFFICIO N. 112.27

N. 959 di Verbale

UFFICIO PROVINCIALE DELL'ECONOMIA CORPORATIVA DI MILANO

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO

SERVIZIO DEI BREVETTI PER INVENZIONI, MODELLI E MARCHI

VERBALE DEI MODELLI D'UTILITÀ

Verbale di deposito di Brevetto per Modello Industriale di Utilità

L'anno 1945 XX= il giorno ventiquattro del mese di ottobre

alle ore dodici e minuti 4

La Ditta PRATELLI NOBILI

con sede in Meda

a mezzo mandatario

elettivamente domiciliata agli effetti di legge a Milano via Visconti di Modrone, 16

presso l'Ufficio Brevetti CICOGNA FRANCO & C.

ha presentato a questo Ufficio:

1. - Domanda di Brevetto per Modello industriale di utilità in bollo da L. 12.=

avente per

TITOLO:

"Pennino piatto con possibilità d'impiego da due lati, con semplice rigiramento fra le dita del fusto della penna stilografica, dal quale il pennino è portato a tramite di un corpo cilindro-conico forato assialmente e fessurato parzialmente"

2. - Attestazione di versamento in c. c. }

L. 175.= N. 2 data 17/10/45 194

3. - Marca da bollo L. 8x 12.= per il rilascio dell'attestato

4. - Riproduzione del Modello o disegno: n. uno tavole in duplo esemplari.

5. - Descrizione del Modello o disegno in duplo esemplari

24617

La domanda ed i documenti indicati ai n. 4 e 5 sono stati firmati dalla richiedente e controfirmato dal sottoscritto.

Il Depositante

L'Ufficiale Rogante

f.to S. Usardi

f.to Ghirlinzoni

Milano, li

24.10.45



per copia conforme

p. IL DIRETTORE

Ufficiale Rogante

Co/

Descrizione del modello di utilità avente per titolo :

"Pennino piatto con possibilità d'impiego da due lati, con fra le dita

semplice **rigiramento** del fusto della penna stilografica,

dal quale il pennino è portato a tramite di un corpo cilindro-conico forato assialmente e fessurato parzialmente"

della ditta Fratelli Nobili

con sede a Meda (Milano), elettivamente domiciliata presso l'Uf-

ficio Brevetti Cicogna Franco & C. - Milano, via Visconti

Modrone 16.

24617

Il presente modello di utilità riguarda un pennino piatto con possibilità d'impiego da due lati, con semplice **rigiramento** del fusto della penna stilografica, dal quale il pennino è portato a tramite di un corpo **cilindro-conico** forato assialmente e fessurato parzialmente.

Il trovato concerne un pennino in acciaio inossidabile, **longitudinali** completamente piatto e a spigoli/paralleli cominciando dall'inizio fino presso l'estremità dove **esso** si appuntisce, e perciò sprovvisto di lobi di allargamento laterale. Le estremità a punta, del pennino bipartito e molleggiato, sono munite di un riporto in iridio (tungsteno). Il sopporto per il pennino è un cilindretto con estremità affusolata e con foro centrale e parziale spaccatura diametrale d'alloggiamento e di ritegno del pennino. Questa disposizione permette che l'inchiostro possa giungere al pennino simultaneamente sulle sue due facce



Ministero dell'Industria e del Commercio

UFFICIO CENTRALE DEI BREVETTI
INVENZIONI, MODELLI E MARCHI

COMANDA N. 7151946

BREVETTO MOD. N.

opposte. In tal modo il pennino viene continuamente alimen-
~~derarsi dall'unico canale circolare centrale,~~
 tato da due semicanaletti semicircolari, per effetto di que-
 sta disposizione che mantiene aperto costantemente il varco
 all'inchostro, il quale fluisce con la massima abbondan-
~~za ma non esageratamente al pennino~~ che può quindi essere usato
 indipendentemente da lati opposti, rigirare-
~~bastando di~~ la cannuccia
 di 180° fra le dita.

Il disegno allegato illustra il nuovo pennino piatto ret-
 tilineo e precisamente :

La fig.1 mostra una vista di' una penna stilografica munita
 di pennino piatto rettilineo montato sul supporto cilindrico
 con estremità affusolata, forellino centrale e spaccatura dia-
 metrale d'alloggiamento; la fig.2 mostra una sezione assiale
 dell'oggetto di fig.2; la fig.3 è una sezione diametrale nel-
 la linea A-A di fig.3; la fig.4 è una vista in pianta del pen-
 nino piatto a profilo diritto ed a punta bipartita, guarnita
~~di~~
 di un riporto di iridio o tungsteno.

Con riferimento particolare alle figure del disegno :

(1) è il fusto tubolare della penna stilografica; (2) è un
~~a tenuta ermetica~~
 corpo cilindro-conico inserito nell'imboccatura (3) del
 fusto (1) ~~per mezzo di un anello~~; (4) è un forellino assiale del
 corpo (2) presentante l'affusolatura conica (2a); (5) è una
 fessura diametrale in cui viene inserito il pennino piatto
~~con bordi longitudinali paralleli (6d, 6e) e~~
 (6) a profilo rettilineo con punte (6a, 6b) guarnite di un ripor-
 to di iridio (6'a, 6'b). Nella fenditura (5) la quale non in-

teressa tutta la lunghezza del supporto, può essere inserito
 il gambo del pennino (6) con un certo forzamento lasciando
~~soltanto~~
 sporgere una porzione della parte più stretta del pennino con
 le rispettive punte staccate.

Post. 5

Il pennino è eseguito in lamiera d'acciaio inossidabile od
 in altro metallo idoneo e resistente all'usura e all'attacco
 chimico dell'inchostro.

~~I modelli equivalenti conseguenti una pari utilità, purchè
 utilizzino lo stesso concetto innovativo, rientrano nell'ambito
 protettivo del presente modello.~~

7

RIVENDICAZIONI

1) Pennino per penne stilografiche caratterizzato da ciò che
 esso è totalmente piatto ed il suo profilo è diritto in guisa
 da poterlo inserire nella fessura prodotta da una fresatura
 diametrale in un supporto cilindrico, ad estremità affusolata,
 con forellino assiale attraverso il quale l'inchostro può
 affluire e dividersi sulle due facce del pennino che così biparti-
~~il centrale~~
 sce il canale di adduzione d'inchostro costituito da tale fo-
 rellino, assicurando così la massima regolarità di afflusso
 dell'inchostro alla punta del pennino.

1 8

2) Pennino piatto come alla riv.1, caratterizzato da ciò che
 esso è a profilo diritto cioè con bordi paralleli longitudi-
 nali, sprovvisti di anse o lobi (fig.4) il tutto in modo da
 potere far sparire la larghezza del pennino nella larghezza
 del suo sforzo (fig.1).

3) Pennino piatto a bordi longitudinali paralleli, ad eccezione della rastremazione conducente alla punta bipartita, eseguito in acciaio inossidabile come alla fig.4 per penne stilografiche di ogni genere il cui serbatoio ha il proprio foro chiuso dal supporto forato centralmente ed in parte spaccato diametralmente per l'inserimento del pennino piatto a bordi diritti, più stretto del diametro del supporto e provvisto di punte ricoperte da un riporto di iridio o tungsteno, il tutto in sostanza come descritto con particolare riferimento al disegno allegato e per gli scopi specificati.

p/Ditta Fratelli Nobili



Paulo Nobili
L'Ufficiale Rogante
(Chirlinzoni)


Post.1 a pag.1 inserire "fra le dita" Post.2 a pag.1 inserire "longitudinali" Post.2' a pag.2 inserire "derivati dall'unico canale circolare centrale" Post.3 a pag.2 inserire "rigirare" Post.4 a pag.2 inserire "a tenuta ermetica" Post.5 a pag.2 inserire "con bordi longitudinali paralleli (6d,6e) e" Post.6 a pag.3 inserire "soltanto" Post.7 a pag.3 radiare le righe 8,9,10 Post.8 a pag.3 inserire "centrale".

p.Ditta Flli Nobili

Paulo Nobili




Fig. 1



Ministero dell'Industria e del Commercio
UFFICIO CENTRALE DEI BREVETTI
INVENZIONI, MODELLI E MARCHI
DOMANDA N. **715** 1945
BREVETTO MOD. N. **24617**

Fig. 2



959

Fig. 4





Fig. 3



L'Ufficiale Rogante
(Carlinzoni)

[Signature]